



**Saison 2015**



# Zodiac im Herzen des Yachtsports, auf allen Weltmeeren

*Einen neuen Markt ins Leben zu rufen, diesen Markt weltweit auszubauen, über 70 Jahre lang Marktführer zu bleiben und als die wichtigste Marke dieser Branche anerkannt zu werden, das ist die Geschichte von Zodiac im Bereich des Wassersports und der Schlauchboote.*

*1934 entwickelte Pierre Debrouette den Prototypen eines aufblasbaren Zweisitzer-Kajaks und legt damit, ohne es zu wissen, den Grundstein eines großen Industrieabenteuers. Drei Jahre später, auf Anfrage der Luftwaffe der französischen Marine, erfindet er das Konzept für ein neues Boot, das in der Lage ist Bomben und Torpedos problemlos zu transportieren: Es handelt sich um zwei Schläuche, die durch ein Holzbrett miteinander verbunden sind und ein „W“ bilden. Das Schlauchboot wurde erfunden! Durch den Einfluss und die Beliebtheit des Yacht- & Wassersports zu Beginn der 60er Jahre erlebte diese Art Boote einen phantastischen Aufschwung, der seither nie abflaute.*

Prototyp für die Luftwaffe der französischen Marine



*Der Weg dieser Marke wird noch über zahlreiche Etappen führen aber der Grund für diesen Erfolg liegt vor allem in der Philosophie: Der Respekt gegenüber dem Meer und den Naturgewalten, die Anforderungen an höchste Qualität in der Fertigung, die Obsession der Sicherheit, der stetige Wille zur Innovation und einen Weitblick für den Weltmarkt.*

*2010 verlieh die britische Zeitschrift „Motor Boat“ den Oscar des Motorbootes des Jahres bei den RIBs an das N-Z 700 Cabin und vervollständigt damit eine lange Liste von Auszeichnungen & Trophäen.*



Zodiac Mark II



Von links: 1 Vaurien-Joelle, 1 Zodiac, 1 Riva



Sonnendeck 1964



# Inhaltsverzeichnis

<b>Tender</b>	<b>Seite 4 - 16</b>	<b>Sport Cruising</b>	<b>Seite 29 - 38</b>
Cadet Roll Up / Alu / Aero	Seite 6 - 7	Pro	Seite 29 - 34
Cadet Fastroller	Seite 8 - 9	Pro Open	Seite 35 - 38
Cadet RIB	Seite 10 - 11		
Cadet Compact	Seite 12 - 13	<b>Comfort Cruising</b>	<b>Seite 39 - 50</b>
Zubehör	Seite 14	Medline	Seite 39 - 44
		N-ZO	Seite 45 - 50
<b>Easy Cruising</b>	<b>Seite 15 - 24</b>	<b>Rettunginseln</b>	<b>Seite 51- 53</b>
Einführung	Seite 16	Open Sea ISO 9650	Seite 51
Welcher Boden?	Seite 17	Coaster ISO 9650	Seite 52
Zoom SP	Seite 18 - 19	Eversafe	Seite 53
Classic	Seite 20 - 21		
Futura	Seite 22 - 23	<b>Preise</b>	<b>Seite 54 - 55</b>
Zubehör	Seite 24		
<b>Deluxe Tender</b>	<b>Seite 25 - 28</b>		
Yachtline	Seite 25 - 28		

Bildrechte:© Zodiac © Bernard Biancotto © Studio Graphique Lezard

Alle angegebenen Abmessungen in diesem Katalog haben eine Toleranz von +/- 3 %, ausgenommen die Gewichtsangaben deren Toleranz +/- 5 % beträgt. (1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäss ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden. (2) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. Diese Leistung Ihres Bootes darf unter keinen Umständen überschritten werden. (3) Zulässiges Motorengewicht: Trockengewicht nach Katalogangaben des Motorherstellers. (4) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung bei Ihrem jeweiligen Zodiac-Fachhändler. Zodiac ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen. Die Fotos der in diesem Katalog dargestellten Modelle sind vertraglich nicht bindend. Zodiac empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Navigationsgebiet zu befolgen.

## Welcher Tender für Ihre Yacht?

Die Wahl des optimalen Beibootes für Ihre Yacht und Ihre Ansprüchen in Bezug auf das Fahrgebiet ist ein unverzichtbarer Teil Ihrer Vorbereitungsmaßnahmen in punkto Sicherheit.

Dabei müssen zahlreiche Kriterien Berücksichtigt werden: natürlich Länge und Kapazität, aber auch der für die Lagerung erforderliche Platz, Gewicht und Art des Bodens... Die einzigartige Erfahrung von Zodiac in diesem Bereich ermöglichte den Bau einer Linie von idealen Beiboote, die sich perfekt den jeweiligen Anforderungen anpassen. Der Weltmarktführer kann Ihnen unter seinen 21 Modellen ganz sicher eine geeignete Lösung für Ihre Bedürfnisse bieten.

### Wie möchten Sie das Boot an Bord?



Als Packtasche in der Backkiste?



An Deck oder der hinteren Plattform?



An Davits?

### Bevorzugen Sie ein besonders leichtes Beiboot?



### Welche Gewebeart bevorzugen Sie?



**STRONGAN™**  
Saisonaler Gebrauch  
Verschweißte Nähte



**HYPALON**  
HYPALON-NEOPREN  
Intensiver Gebrauch  
Permant der UV-Strahlung ausgesetzt

### Welchen Boden bevorzugen Sie?



Lattenboden




Aluminiumboden



Hochdruck-Luftboden



Festrumpf  
Mit umklappbarem Heckspiegel



RIB




**Cadet 200 Roll Up**

# Sie können die Ausführung wählen, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht


## Cadet - Seiten 6 - 7



## Cadet Fastroller - Seiten 8 - 9



## Cadet RIB - Seiten 10 - 11



## Cadet Compact - Seiten 12 - 13



## Garantie:

**Cadet, Cadet Fastroller, Cadet Compact, Cadet RIB:** 2 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



# Tender Cadet

Das kompakte und leicht im Cockpit-Staufach unterzubringende CADET ist ein kleines Beiboot das sich vor größeren nicht zu verstecken braucht. Sein Schlauchsystem in „banana-shape“-Form mit progressiver Kapazität bietet mehr Stabilität. Beim Material zur Herstellung der Schlauchkörper setzt Zodiac Nautic - bereits seit Jahrzehnten - auf allerbeste Qualität „made in Germany“. Somit bietet die CADET-Baureihe eine besonders lange Lebensdauer und gewährleistet Ihren Besitzern einen hohen Sicherheitsstandard.


Die Technik zur Verschweißung der Schlauchgewebe im „Thermobonding“-Verfahren sorgt für eine perfekte und strapazierfähige Verbindung. Sie können zwischen verschiedenen Böden wählen: Die Aero mit aufblasbarem H2P-Boden kombinieren Komfort und Leichtigkeit. Die leistungsstarken Aluminiummodelle (Serie Alu) haben Luftkiele für schnelleres Erreichen der Gleitfahrt und bessere Manövrierbarkeit. Der Lattenboden (Serie Roll Up) vervollständigt das Beiboot bei aufgeblasenem Schlauchkörper. Es kann in einer Tasche verstaut werden, ohne dass die Latten entfernt werden müssen.



Cadet 270 Aero



Cadet 200 Roll Up



- Schlauchkörper mit progressivem Durchmesser: + Stabilität
- Verschiedene Böden zur Auswahl: Lattenrollboden, Aluminiumboden, Hochdruckluftboden
- Besonders geräumige Sitzgelegenheiten
- Robustheit und Langlebigkeit
- In Deutschland produziertes Schlauchgewebe

## Rumpf:

- Verschiedene Böden zur Auswahl
  - Lattenboden mit herausnehmbaren Latten (Roll Up)
  - Bodenelemente aus Aluminium (Serie Alu)
  - Herausnehmbarer Luftboden (Serie Aero)
- Luftkiel (Serien Alu/Aero)
- 2 Alu-Längsholme mit Befestigungsschiene (Serie Alu)
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Verschluss-Lenzer

## Schlauchsystem:

- Strongan Bootshaut
- Easy-Push-Ventile
- 2 Ruderfixierungen
- 2 „Safe Clic“ Ruderbesätze
- Verstärkte Rundum-Scheuerleiste
- 1 Buggriff
- 2 Hubösen
- 2 Schleppösen
- 2 Tragegriffe
- Verstärkte Heckknoten

## Standardausstattung:

- Herausnehmbare Sitzbank aus Aluminium
- Befestigungsgurt für Kraftstofftank (Serie Aero)
- Verstärkte Aluminiumruder
- Transporttasche (2 Stück 350 Alu)
- Fussblasebalg
- Reparatursatz
- Eigner Handbuch

Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 16



Cadet 230 Aero



Cadet 230 Roll Up



Cadet 310 Alu



Bezeichnung	200 Roll Up	230 Roll Up	270 Roll Up	200 Aero	230 Aero	270 Aero	310 Aero	350 Aero	270 Alu	310 Alu	350 Alu
Länge Außen / Innen	2,00 / 1,26 m	2,30 / 1,44 m	2,70 / 1,75 m	2,00 / 1,26 m	2,30 / 1,44 m	2,70 / 1,75 m	3,10 / 2,20 m	3,50 / 2,58 m	2,70 / 1,75 m	3,10 / 2,20 m	3,50 / 2,58 m
Breite Außen / Innen	1,34 / 0,62 m	1,34 / 0,62 m	1,53 / 0,68 m	1,34 / 0,62 m	1,34 / 0,62 m	1,53 / 0,68 m	1,55 / 0,68 m	1,72 / 0,83 m	1,53 / 0,68 m	1,55 / 0,68 m	1,72 / 0,83 m
Schlauchdurchmesser	0,36 m	0,36 m	0,43 m	0,36 m	0,36 m	0,43 m	0,44 m	0,45 m	0,43 m	0,44 m	0,45 m
Zul. Personenzahl	2	3	3 + 1	2	3	3 + 1	5	6	3 + 1	5	6
Zul. Nutzlast	180 kg	270 kg	370 kg	210 kg	300 kg	420 kg	570 kg	620 kg	450 kg	600 kg	650 kg
Gesamtgewicht	20 kg	22 kg	29 kg	20 kg	24 kg	31 kg	35 kg	42 kg	37 kg	40 kg	67 kg
Luftkammern	2	2	3	2 + 1	2 + 1 + 1	3 + 1 + 1	3 + 1 + 1	3 + 1 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Europ. Direktive N°94/25/CE	x	x	D	x	x	D	C	C	D	C	C
Schaft	kurz										
Zul. Motorleistung	3 PS / 2 kW	4 PS / 3 kW	4 PS / 3 kW	3 PS / 2 kW	4 PS / 3 kW	6 PS / 4,5 kW	10 PS / 8 kW	15 PS / 12 kW	8 PS / 6 kW	15 PS / 12 kW	20 PS / 15 kW
Zul. Motorengewicht	18 kg	27 kg	27 kg	18 kg	27 kg	27 kg	52 kg	55 kg	42 kg	55 kg	55 kg
Packmasse in m	1,1 x 0,6 x 0,3	1,1 x 0,6 x 0,3	1,1 x 0,5 x 0,4	1,1 x 0,5 x 0,3	1,0 x 0,6 x 0,3	1,2 x 0,6 x 0,4	1,2 x 0,6 x 0,3	1,2 x 0,7 x 0,3	1,1 x 0,7 x 0,4	1,1 x 0,7 x 0,4	1,3 x 0,6 x 0,3




# Tender

## Cadet Fastroller

Kompaktheit, unübertroffene Ladekapazität, Robustheit und elegantes Aussehen - die Cadet Fastroller sind Beiboote „par excellence“. Der Acti-V-Rumpf bringt sogar bei einem kleinen Motor mehr Leistung. Das Kielprofil sorgt für gute Steuerbarkeit und präzise Manövrierbarkeit. Die CADET FASTROLLER sind serienmässig mit einer schnell herausnehmbaren Sitzducht, „Safe-Clic“ Ruderrollen und einem Verschluss-Lenzventil ausgestattet. Die Flaps (Zubehör) optimieren das Fahrverhalten des Bootes und ermöglichen schnelle Gleitfahrt ohne Aufbäumen.

Dank dem aus der Zodiac Technologie entwickeltem H2P-Konzept lässt sich das Boot leicht aufbauen. Diese Eigenschaft verleiht dem Rumpf eine Steifheit, welche die Leistungen des Bootes merklich verbessert. Der Schlauchkörper in „banana-shape“-Form verleiht ihm ein elegantes und außergewöhnliches Aussehen.



- Extrabreiter Schlauchdurchmesser: +Stabilität
- Aufblasbarer V-Rumpf
- Schneller Aufbau
- Aufblasbarer H2P-Luftkiel
- V-Rumpf
- Sehr geräumig



Cadet 325-Fastroller



### Rumpf:

- Herausnehmbarer H2P-Luftboden (High Pressure Performance)
- H2P-Luftkiel
- Anti-Skidding-Fin-Profile
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Verschluss-Lenzer

### Schlauchsystem:

- Strongan Bootshaut
- Easy-Push-Ventile
- Handlauf
- Ruderfixierungen
- 2 „Safe-Clic“-Ruderbesätze
- Verstärkte Rundum-Scheuerleiste
- 1 Buggriff
- 2 Schleppringe aus Edelstahl Innen
- 2 Tragegriffe
- Verstärkte Heckkonen

### Standardausstattung:

- Herausnehmbare „Quick Release Sitzbank
- Befestigungsgurt für Kraftstofftank
- Verstärkte Aluminium-Ruder mit neuem Befestigungssystem
- „Modulo“ Transporttasche
- Hochdruckpumpe mit Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 16



Cadet 325 Fastroller



Cadet 325 Fastroller



Bezeichnung	Fastroller 285	Fastroller 325	Fastroller 360
Länge Außen / Innen	2,85 / 1,91 m	3,25 / 2,29 m	3,60 / 2,67 m
Breite Außen / Innen	1,68 / 0,78 m	1,68 / 0,78 m	1,74 / 0,84 m
Schlauchdurchmesser	0,45 m	0,45 m	0,45 m
Zul. Personenzahl	4	5	6
Zul. Nutzlast	450 kg	490 kg	750 kg
Gesamtgewicht STRONGAN	35 kg	38 kg	44 kg
Luftkammern	2 + 1	3 + 1	3 + 1
Europ. Direktive N°94/25/CE	D	C	C
Schaft	kurz	kurz	kurz
Zul. Motorleistung	8 PS / 6 kW	10 PS / 8 kW	15 PS / 12 kW
Zul. Motorengewicht	42 kg	52 kg	55 kg
Packmasse in m	1,2 x 0,6 x 0,4	1,2 x 0,6 x 0,4	1,2 x 0,7 x 0,5




# Tender Cadet RIB

Die Schlauchkörper mit progressivem Durchmesser, die an der Heckseite breiter sind, ermöglichen es diesen Festrumpf Schlauchbooten, das Gewicht der so verlässlichen und bequemen 4-Takt-Motoren besser zu tragen. Diese Reserve an Schwimmfähigkeit, kombiniert mit einem Polyester-Rumpf in V-Form, verleiht den Cadet RIB-Booten eine beeindruckende Tragfähigkeit, welche die von herkömmlichen Beibooten um 50 % übertrifft. Die grossen Schlauchkörper mit den verkürzten Heckkonen gewährleisten eine erstaunliche Stabilität, die selbst bei rauem Meer dafür sorgt, dass sich das Boot präzise steuern lässt.

Seine grosse Geräumigkeit, sein flaches Deck (auf dem bei dem Modellen 340 und 390 eine Steuerkonsole angebracht werden kann) sowie das Bugstaufach (bei RIB 310, 340 & 390) gewährleisten ein leichtes Ein- und Aussteigen und einen einzigartigen Komfort.



- Extrabreiter Schlauchdurchmesser: +Stabilität
- Bootshaut Auswahl: Strongan oder Hypalon-Neopren
- Große Geräumigkeit
- Hypalon-Neopren Gewebe in weiss erhältlich
- Eingebaute Hubösen zur Verwendung des Hubgeschirrs
- Gute Fahrleistungen
- Eingeformtes rutschfestes Deck



RIB 310 NEO weiss



### Rumpf:

- Polyester Rumpf in abgeflachter V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Bugstaufach (310/340/390)
- 1 Bug-D-Ring
- 3 eingebaute Hubösen (260/290)
- 4 eingebaute Hubösen (310/340/390)
- Befestigungsgurt für Kraftstofftank
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Lenzventil
- 1 Lenzventil mit gr. Durchflussmenge (390)

### Schlauchsystem:

- Strongan oder Neopren-Hypalon Bootshaut
- Easy-Push-Ventile
- Handlauf
- 2 klappbare Ruderbesätze
- Scheuerleiste mit breitem Profil
- 2 Ruderfixierungen
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- 2 Tragegriffe
- Verstärkte Heckkonen

### Standardausstattung:


- Herausnehmbare „Quick Release“ Sitzbank
- Verstärkte Aluminium-Ruder
- Teleskop-Paddel (390)
- Fussblasebalg  
Mit Manometer bei Rib 390
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

Cadet RIB 290




Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 16

RIB 340 NEO Weiss



Cadet RIB 260



Bezeichnung	Cadet RIB 260	Cadet RIB 290	Cadet RIB 310	Cadet RIB 340	Cadet RIB 390
Länge Außen / Innen	2,60 / 1,72 m	2,90 / 1,95 m	3,10 / 2,20 m	3,40 / 2,48 m	3,90 / 2,90 m
Breite Außen / Innen	1,56 / 0,70 m	1,56 / 0,70 m	1,72 / 0,80 m	1,72 / 0,80 m	1,90 / 0,95 m
Schlauchdurchmesser	0,42 m	0,42 m	0,45 m	0,45 m	0,46 m
Zul. Personenzahl	3	4	5	6	7
Zul. Nutzlast	400 kg	450 kg	480 kg	610 kg	780 kg
Gesamtgewicht STRONGAN	52 kg	71 kg	87 kg	93 kg	x
Gesamtgewicht NEO	54 kg	75 kg	91 kg	97 kg	181 kg
Luftkammern	3	3	3	3	3
Europ. Direktive N°94/25/CE	D	D	C	C	C
Schaft	kurz	kurz	kurz	kurz	lang
Zul. Motorleistung	10 PS / 8 kW	15 PS / 11 kW	20 PS / 15 kW	25 PS / 18 kW	50 PS / 37 kW
Zul. Motorengewicht	40 kg	45 kg	60 kg	85 kg	115 kg
Packmasse in m	2,2 x 1,0 x 0,5	2,4 x 1,1 x 0,5	2,7 x 1,2 x 0,5	3,0 x 1,3 x 0,6	3,7 x 1,3 x 0,7



# Tender

## Cadet Compact

Dank seines klappbaren Heckspiegels, eine Exklusivität von Zodiac, nimmt das Boot sobald die Luft abgelassen ist, nur sehr wenig Raum in Anspruch und lässt sich in einer speziellen Tasche verstauen.


Mit dieser mit Griffen versehenen Tasche kann das Boot ganz einfach transportiert werden auf dem Autodach oder bei grösseren Autos im Kofferraum. Das Aufbauen Ihres Schlauchbootes erfordert nur ganz wenig Zeit und ist ganz einfach: Aufpumpen, die Ruder anbringen und ab ins Wasser!

Der Rumpf ist dank der zu seiner Herstellung eingesetzten RIMTEC Technologie (Reinforced Injection Molding Technology) äusserst leicht und bietet hohen Komfort, Fahrkomfort, eine gute Stabilität und ein ausgezeichnetes Fahrverhalten auf dem Meer. Die hohe Innenbordhöhe sorgt für perfekte Ergonomie im Sitzen



Cadet 250 Compact Neo Weiss

- Bootshaut Auswahl: Strongan oder Hypalon-Neopren
- RIMTEC Polyesterrumpf
- Hypalon-Neopren-Gewebe Versionen in weiss erhältlich
- Progressiver Schlauchdurchmesser
- Flache Aufbewahrung in Tasche
- Äußerst einfacher Transport
- Einfache Lagerung und Bedienung
- Hoher Fahrkomfort



Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 16

Rumpf:	Schlauchsystem:	Standardausstattung:
<ul style="list-style-type: none"><li>• RIMTEC-Rumpf in abgeflachter V-Form</li><li>• Eingeformtes rutschfestes Deck</li><li>• Klappbare Heckspiegel aus Marine-Sperrholz</li><li>• 1 Bug-D.-Ring</li><li>• 3 Hubösen</li><li>• Befestigungsgurt für Kraftstofftank</li><li>• Alu-Motordruckplatte</li><li>• 1 Lenzventil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strongan oder Hypalon-Neopren Bootshaut</li><li>• Easy-Push-Ventile</li><li>• Handlauf</li><li>• 2 klappbare Ruderbesätze</li><li>• Scheuerleiste mit breitem Profil</li><li>• 1 Buggriff</li><li>• 2 Ruderfixierungen</li><li>• 2 Schleppringe aus Edelstahl</li><li>• 2 Tragegriffe</li><li>• Verstärkte Heckkonen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Herausnehmbare „Quick Release“ Sitzbank</li><li>• Transporttasche</li><li>• Verstärkte Aluminium-Ruder mit neuem Befestigungssystem</li><li>• Fussblasebalg</li><li>• Reparatursatz</li><li>• Eigner-Handbuch</li></ul>



Cadet 300 Compact

Cadet 300 Compact NEO weiss



Bezeichnung	Cadet Compact 250	Cadet Compact 300
Länge Außen / Innen	2,50 / 1,62 m	3,00 / 2,02 m
Breite Außen / Innen	1,56 / 0,70 m	1,56 / 0,70 m
Schlauchdurchmesser	0,42 m	0,42 m
Zul. Personenzahl	3	4
Zul. Nutzlast	400 kg	450 kg
Gesamtgewicht STRONGAN	38 kg	48 kg
Gesamtgewicht NEO	40 kg	50 kg
Luftkammern	3	4
Europ. Direktive N°94/25/CE	D	C
Schaft	kurz	kurz
Zul. Motorleistung	8 PS / 6 kW	10 PS / 8 kW
Zul. Motorengewicht	42 kg	52 kg
Packmasse in m	1,8 x 0,9 x 0,3	2,2 x 0,9 x 0,3



Z1084



Z1236



Z1180



Z61161



Z1418



Z60519

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z1052	Badeleiter flexibel	Cadet RU, Alu, Aero, Fastroller, Compact
Z1423	Elektr. Pumpe m. Druckkontrolle	Alle
Z60801	Elektr. Pumpe m. Hoher Leistung	Alle
Z67061	Manometer Bravo	Alle
Z1365	Hubgeschirr	Cadet Rib 310/340
Z1237	Hubgeschirr	Cadet Compact, Rib
Z1236	Hubgeschirr	Cadet RU, Alu, Aero, Fastroller
Z1229	Hub-Schleppgeschirr	Cadet RU, Alu, Aero, Fastroller
Z61161	Heckräder	Cadet RU, Alu, Aero, Fastroller, Compact
Z1084	Bootsrolle	Alle
Z1253	Bugstausack	Alle
Z61545	Sitzducht Tasche	Alle
Z1186	Angelrutenhalter	Cadet RU, Alu, Aero, Fastroller
Z1180	Sitzrolle 0,70 m grau	Cadet RU 270, Alu 270/310, Aero 270/310, FR 285
Z1181	Sitzrolle 0,78 m grau	Fastroller 325
Z61154	Abdeckpersenning	Fastroller 285
Z61155	Abdeckpersenning	Fastroller 325
Z61156	Abdeckpersenning	Fastroller 360
Z60519	Sitzducht Quick Fit, gross	Fastroller 325/360
Z69401	2. Sitzbank	Cadet Rib 310/340
Z67178	2. Sitzbank	Cadet 390 Rib
Z1418	Jockey-Konsole weiss	Cadet Rib 310/340/390
Z61414	Kit Sitz/Konsole	Cadet Rib 310
Z61415	Kit Sitz/Konsole	Cadet Rib 340
Z61065	Lenkkabel 9'	Cadet Rib 390
Z61006	Konsole Access ohne Lenkkabel	Cadet Rib 390
Z61168	Jockey-Konsole 2 Personen, weiss	Cadet Rib 390
Z61390	Konsole Optima 800, weiss	Cadet Rib 390
Z61171	Badeleiter (seitlich)	Cadet Rib 390
Z61426	Sitzbank Optima 450 1. Pers., weiss	Cadet Rib 390
Z61336	Sitzbank Optima 450 2. Pers., weiss	Cadet Rib 390
Z1088	Sonnendach	Cadet Rib 390



# Easy Cruising



## Garantie:

**Zoom SP:** 2 Jahre Garantie

**Classic - Futura:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



Die Easy Cruising-Baureihe wurde entwickelt, damit Sie Ihren Freizeitsport - das Bootfahren - so unkompliziert wie möglich gestalten können. Auf dem Wasser werden Sie unvergessliche Momente mit Ihrem Schlauchboot erleben.

Die Boote sind ausgezeichnet durchdacht, um alles was mit der Lagerung und Vorbereitung für Ihren Bootstörn zu tun hat so einfach wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus haben diese Boote ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Boote von Zodiac sind leicht, flott und vielseitig einsetzbar - eben Boote für richtige Wassersportler.

Wenn Sie eher Spazierfahrten und angenehme Ausfahrten aufs Meer unternehmen wollen, dann entsprechen die neuen Boote der „Zoom SP“ und Classic-Reihe voll und ganz dieser Philosophie.

Wenn Sie eher sportlich veranlagt und ein Geschwindigkeitsfan sind: Dann sind die Modelle „Futura“ für Ihre Ansprüche einfach perfekt.



# Easy Cruising Welcher Boden?

Classic - Futura

Alu >

## Aluminiumboden


Solide + einfach zu warten

Aluminiumboden:  
**aussergewöhnliche Haltbarkeit!**

Mit seiner aussergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von Stössen ist dieser Boden die erste Wahl bei Tauchern und Fans von Hochleistungsbooten.

Optimale Funktionalität: Der Boden lässt sich im Handumdrehen einbauen und zur schnellen einfachen Wartung komplett zerlegen.

Für Ihre Sicherheit, Bequemlichkeit und Platz gibt es eine integrierte Profilschiene, an der alle Ausrüstungsgegenstände sicher befestigt werden können.



Classic

Solid >

## Marinesperrholzboden

Wirtschaftlich + Einfach

Mit dem Solid Boden können Sie beruhigt in See stechen.

Durch sein bewährtes, robustes System aus Marine-Sperrholz eignet sich dieser Boden optimal für Tagesausflüge und Angeltouren.

Der Aluminiumrahmen garantiert jahrelange zuverlässige Dienste auch bei intensivem Einsatz. Die stabile rutschfeste Oberflächenbearbeitung ist besonders interessant für Angler, weil sie zusammen mit den integrierten Profilschienen, die eine Verstellung der Bankposition ermöglichen und an der alle Ausrüstungsgegenstände sicher befestigt werden können, für sicheren Halt sorgt (Zodiac-Patent)



Futura

FR >

## Fastroller H2P-Boden

Leicht + Kompakt


Der H2P-Boden ist eine **geniale Konstruktion!**

Er besteht aus tausenden kreuzförmig angeordneten Fallmaschen aus Polyesterfäden und wird auf einen so hohen Druck aufgepumpt, dass er genauso hart und stabil wird wie ein herkömmlicher Holzboden.

Seine exklusive, rutschfeste Oberfläche ist patentiert und ermöglicht Navigation bei höchster Sicherheit.

Durch seine kleine und kompakte Grösse lässt sich der leichte Boden einfach transportieren und an engen Plätzen verstauen.

Dieser praktische H2P-Boden ist mit Befestigungspunkten ausgestattet, an denen verschiedene Zubehörteile und Gegenstände festgemacht werden können.






# Easy Cruising

## Zoom SP

Die aus Strongan in Klebeverbindung gefertigten Boote der Zoom SP-Baureihe bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Ihre extrabreiten Schlauchkörper bedeuten eine hohe Ladekapazität.

Die Schlauchkörper mit grossem Durchmesser und verkürzten Heckkonen verleihen ihnen einen hohen Auftrieb, was besonders beim Einsatz eines 4-Takt-Motors unschätzbare Vorteile bietet. Der Schlauchkörper in „banana-shape“ Form verleiht ihm ein elegantes und modernes Aussehen.

Durch den Aluminiumboden wird die Stabilität des Bootes verstärkt, Aufbau und Wartung werden erleichtert und gehen schnell.



- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Aluminiumboden
- Schlauchkörper in „banana shape“ Form
- Sitzducht serienmässig
- Grosse Ladekapazität
- Verkürzte Heckkonen
- Transporttasche serienmässig

### Rumpf:

- Luftkiel
- Aluminium-Boden mit Längsholmen
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Lenzventil

### Schlauchsystem:

- 1100 Decitex-Gewebe
- Halbversenkte Ventile
- Sicherheitsleinen
- Rundum Scheuerleiste
- 1 Buggriff
- 4 Tragegriffe
- 2 Steuergriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Vorausrüstung für zusätzliche Sitzducht
- Verstärkte Heckkonen

### Standardausstattung:

- Aluminium-Paddel
- Fussblasebalg
- Ruderbank
- Transporttasche
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 26



Zoom 400 SP



Zoom 400 SP



Bezeichnung	Zoom 400 SP	Zoom 450 SP
Länge Außen / Innen	4,00 / 3,20 m	4,50 / 3,48 m
Breite Außen / Innen	1,92 / 0,90 m	1,92 / 0,90 m
Schlauchdurchmesser	0,50 m	0,50 m
Zul. Personenzahl	7	8
Zul. Nutzlast	900 kg	1.000 kg
Gesamtgewicht	85 kg	96 kg
Luftkammern	5 + 1	5 + 1
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C
Schaft	kurz	lang
Zul. Motorleistung	25 PS / 19 kW	40 PS / 30 kW
Zul. Motorengewicht	72 kg	95 kg
1. Sack Packmasse in m	1,3 x 0,7 x 0,3	1,3 x 0,7 x 0,3
2. Sack Packmasse in m	1,2 x 0,6 x 0,1	1,2 x 0,7 x 0,1



# Easy Cruising Classic


Das CLASSIC ist das Ergebnis von über 70 Jahren Erfahrung und hat all seine Eigenschaften beibehalten, die den Ruf eines Zodiac ausmachen: Sicherheit, Stabilität und Solidität. Es ist ganz einfach zu steuern und ist sehr geräumig. Sein Luftkiel und sein grosser Schlauchkörper optimieren das Fahrverhalten, erleichtern die Gleitfahrt und erhöhen die Stabilität des Bootes.

Das Classic passt leicht in den Kofferraum oder auf das Dach Ihres Autos und folgt Ihnen überall hin. Es lässt sich im Handumdrehen auf- und abbauen. Die bewährte Qualität kommt bei Anglern wie Sonnenanbetern gleichermaßen gut an.




Classic Mark II C

- Bewährte Konstruktion
- 2 verschiedene Böden zur Auswahl
- Leicht und problemlos aufzubauen
- Einfache Lagerung und Wartung
- Geringes Gewicht
- Profilschienen zur Befestigung von Zubehör
- Zahlreiches Zubehör
- Verschweißtes PVC Strongan-Duotex



Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 26



Classic Mark II

## Rumpf:


- Verschiedene Böden zur Auswahl:
  - Schnell montierbares Marine-Sperrholz-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Classic Solid)
  - Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Classic Alu)
- Luftkiel
- Alu-Motordruckplatte
- 2 Lenzventile

## Schlauchsystem:

- Strongan Duotex 2 x 1100 Decitex-Gewebe
- Easy-Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine aus Polyamid
- Spritzwasser abweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 4 Tragegriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Verstärkte Heckkonen

## Standardausstattung:

- Abnehmbarer Bugstausack
- Aufnahmevorrichtung für Lenkung
- Aufnahmevorrichtung für Heckräder
- Flaggenstock mit Wimpel
- 2 Transporttaschen
- 2 Paddel
- Fussblasebalg
- 1 Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch



Bezeichnung	Classic Mark I	Classic Mark II C	Classic Mark II
Länge Außen / Innen	3,50 / 2,30 m	3,80 / 2,55 m	4,20 / 2,95 m
Breite Außen / Innen	1,61 / 0,77 m	1,83 / 0,92 m	1,83 / 0,92 m
Schlauchdurchmesser	0,425 m	0,455 m	0,455 m
Zul. Personenzahl	5	6	7
Zul. Nutzlast	590 kg	750 kg	840 kg
Gesamtgewicht ALU	64 kg	77 kg	87 kg
Gesamtgewicht SOLID	61 kg	74 kg	83 kg
Luftkammern	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	C
Schaft	kurz	kurz	kurz
Zul. Motorleistung	25 PS / 19 kW	35 PS / 26 kW	40 PS / 30 kW
Zul. Motorengewicht ALU	75 kg	85 kg	95 kg
Zul. Motorengewicht SOLID	72 kg	85 kg	95 kg
1. Sack Packmasse in m	1,3 x 0,6 x 0,4	1,5 x 0,7 x 0,4	1,5 x 0,7 x 0,4
2. Sack Packmasse in m	0,9 x 0,6 x 0,2	1,0 x 0,6 x 0,2	1,0 x 0,7 x 0,2




# Easy Cruising Futura

Der Futura-Rumpf (ein Zodiac-Patent) ist ein Ergebnis der Technologie von Zodiac. Er besteht aus dem Schlauchkörper, einem Luftkiel und zwei zusätzlichen auswechselbaren und perfekt proportionierten Speedschläuchen unter dem Boot. Der Rumpf ruht beim Fahren nahezu ausschliesslich auf diesen Speedschläuchen: Die auf dem Wasser aufliegende Fläche ist kleiner und der Auftrieb wird erhöht - das Ergebnis sind eine besonders angenehme Navigation und ein noch nie gekanntes Fahrgefühl!

Zum Demontieren dieser Ausstattungselemente und des verstellbaren Fahrerstands ist kein Werkzeug erforderlich. Das Boot kommt auch voll beladen leicht und schnell in Gleitfahrt. Es ist für den Bootsführer und für die Passagiere ausgesprochen komfortabel.



- Rumpf exklusiv Zodiac
- 2 verschiedene Böden zur Auswahl
- Formschöner und komfortabler Fahrerstand
- Leicht und schnell aufzubauen
- Einfache Lagerung und Transport
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften
- Futura als Pack Version erhältlich (inkl. Fahrerstand, 2 Sitzbänke, Steuerkonsole, Lenkrad, Lenkkabel)



Optionales Zubehör  
Finden Sie auf Seite 26

## Rumpf:

- Verschiedene Böden zur Auswahl:
  - Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Futura Alu)
  - Aufblasbarer H2P -Luftboden (Futura Fastroller)
- Luftkiel
- Futura-Rumpf mit 2 auswechselbaren Speedschläuchen
- Alu-Motordruckplatte
- 2 Lenzventile

## Schlauchsystem:

- Strongan Duotex 2 x 1100 Decitex-Gewebe
- Polyester Bugrolle
- Easy-Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine aus Polyamid
- Spritzwasser abweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 2 Handgriffe Innen
- 4 Tragegriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Verstärkte Heckknoten

## Standardausstattung:

- Abnehmbarer Bugstausack
- Aufnahmevorrichtung für Lenkung
- Aufnahmevorrichtung für Heckräder
- Flaggenstock mit Wimpel
- 2 Transporttaschen
- 2 Paddel
- Fussblasebalm
- 1 Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

## Version Pack:

- Kompletter Fahrerstand
- 2 verstellbare Sitzbänke auf Schienen
- Mini-Steuerkonsole für Sitzbank
- Lenkrad
- Lenksystem und Lenkkabel



Mark II Futura



Mark II C Futura



Bezeichnung	Futura Mark II C Alu	Futura Mark II C FR	Futura Mark II Alu	Futura Mark II FR	Futura Mark III Alu	Futura Mark III FR
Länge Außen / Innen	3,70 / 2,60 m	3,70 / 2,60 m	4,10 / 3,00 m	4,10 / 3,00 m	4,50 / 3,40 m	4,50 / 3,40 m
Breite Außen / Innen	1,99 / 0,89 m	1,99 / 0,89 m	1,99 / 0,89 m	1,99 / 0,89 m	2,05 / 0,90 m	2,05 / 0,90 m
Schlauchdurchmesser	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,575 m	0,575 m
Zul. Personenzahl	6	5	7	6	9	8
Zul. Nutzlast	860 kg	800 kg	1.100 kg	1.000 kg	1.280 kg	1.200 kg
Gesamtgewicht	97 kg	72 kg	102 kg	75 kg	116 kg	81 kg
Luftkammern	3 + 2 + 1	3 + 2 + 1 + 1	4 + 2 + 1	4 + 2 + 1 + 1	5 + 2 + 1	5 + 2 + 1 + 1
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	C	C	C	C
Schaft	kurz	kurz	lang	lang	lang	lang
Zul. Motorleistung	40 PS / 30 kW	25 PS / 19 kW	50 PS / 37 kW	30 PS / 22 kW	60 PS / 45 kW	40 PS / 30 kW
Zul. Motorengewicht	92 kg	72 kg	115 kg	75 kg	120 kg	95 kg
1. Sack Packmasse in m	1,4 x 0,8 x 0,7	1,4 x 0,8 x 0,7	1,4 x 0,8 x 0,7	1,4 x 0,8 x 0,7	1,4 x 0,8 x 0,7	1,4 x 0,8 x 0,7
2. Sack Packmasse in m	1,0 x 0,6 x 0,2	0,8 x 0,8 x 0,1	1,0 x 0,7 x 0,2	0,8 x 0,8 x 0,1	1,0 x 0,8 x 0,2	0,8 x 0,8 x 0,1

# Easy Cruising Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z1418	Jockey Konsole weiss mit Lenkkabel	Classic, Futura Alu
Z1386	Mini-Konsole rot ohne Lenkkabel	Futura Alu,
Z1387	Mini-Konsole weiss ohne Lenkkabel	Classic
Z1265	Sitzbank auf Schienen	Mark I Classic
Z1255	Sitzbank auf Schienen	Mark II C/II Classic, Futura Alu
Z5347	Sitz aufblasbar	Mark II C/II Classic, Futura,
Z69326	2. Sitzducht	Zoom 400 SP
Z61087	Badeleiter seitlich	Classic, Futura
Z1052	Badeleiter flexibel	Alle
Z1201	Blockset (2 Blöcke)	Classic, Futura
Z1226	Halteset (4 Blöcke + Spanngurt)	Classic, Futura
Z1084	Bootsrolle aufblasbar 2100 x 240 mm	Alle
Z1088	Sonnendach	Mark II C Classic, II Classic, Futura
Z61545	Sitzduchttasche	Zoom SP
Z1253	Bugstausack	Zoom SP

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61039	Abdeckpersenning	Mark I Classic
Z61040	Abdeckpersenning	Mark II C Classic
Z61103	Abdeckpersenning	Mark II C Futura
Z61106	Abdeckpersenning	Mark II C Futura Pack
Z61104	Abdeckpersenning	Mark II Futura
Z61107	Abdeckpersenning	Mark II Futura Pack
Z61105	Abdeckpersenning	Mark III Futura
Z61123	Lenkungsakit	Futura
Z61110	Heckräder	Futura
Z61161	Heckräder	Zoom SP
Z1186	Angelrutenhalter	Alle



# Deluxe Tender



## **Garantie:**

**Yachtline DL:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



# Deluxe Tender

## Yachtline DL

Die Zodiac YACHTLINE-Reihe wurde kreiert um Ihre Yacht zu vervollständigen.

Bei der Zodiac YACHTLINE-Reihe wurde das Hauptaugenmerk auf den Komfort gelegt. Der Bugtritt aus Teak Material kombiniert mit den Stufen im Heck, welche ebenfalls mit Teak-Material verkleidet sind, erleichtern das an Bord gelangen. Dieser einfache Einstieg in Verbindung mit dem überarbeiteten Design, der liegeplatzfreundlichen Bugreling, machen das Zodiac YACHTLINE zum führenden Yachtender auf dem Markt.

Mit der Absicht so wenig Platz wie möglich auf Ihrem Boot zu verschwenden, bietet das Zodiac Yachtline ein sehr kompaktes Design. Aber bei dem Sitzplatzangebot an Bord des Yachtline ist Zodiac keine Kompromisse eingegangen und auf jedem Boot dieser Reihe gibt es für jeden Passagier eine komfortable Sitzmöglichkeit.

Leicht zu erreichende grosszügige Staufächer bieten Lagerplatz an Bord.

Die drei Schlauchfarben (grau, camel und marineblau) geben Ihnen die Möglichkeit Ihren Tender perfekt mit Ihrer Yacht harmonisieren zu lassen. Diese neuen Schläuche sind aus Hypalon-Neopren Gewebe, welches resistenter gegen UV-Strahlung ist. Zudem können die Schläuche einfach und schnell für Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernt werden.

Neben der Möglichkeit das Yachtline als Beiboot für Ihre Yacht zu nutzen, können Sie diese Boote auch für Ihre Freizeit Aktivitäten einsetzen (Wasserski fahren oder ähnliches.) Die Yachtline Reihe besitzen eine erstaunliche Meerestauglichkeit und gleiten durch die patentierten integrierten Trimmflächen eben übers Wasser.



Yachtline 470 DL



Yachtline 380 - komfortable Frontsitze




Yachtline 420 - Bugreling



Yachtline 340 DL



- Bugreling mit Teak verkleidetem Tritt um sicheres an Bord kommen im Bug zu garantieren + LED-Lichter
- Teak verkleidete Seitentritte um sicheres an Bord kommen im Heck zu gewährleisten
- Schlauchdesign mit 3 Farben zur Wahl (grau, camel, marine-blau)
- Abnehmbarer Hypalon-Neopren Schlauchkörper
- Eingebauter Kraftstofftank
- Einfacher Zugang zu den Staufächern



#### Rumpf:

- Fiberglass Rumpf in V-Form mit integrierten Flaps (tiefe V-Form bei 470)
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Ankerstaufach mit gepolstertem Sitz
- Heckstaufach mit Gasdruckfeder
- Seitliches Staufach (420/470)
- 1 Bug-D-Ring
- 2 Heckringe
- 1 Selbstlenzer

#### Schlauchsystem:

- Hypalon-Neopren-Gewebe
- Auswahlmöglichkeit bei der Schlauchfarbe (grau/marine-blau/camel)
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Halbversenkte Easy-Push-Ventile
- Breite Profilscheuerleiste
- Verstärkte Heckkonen
- Innengriffe (6 bei 340, 8 bei 380/420/470)

#### Standardausstattung:

- Edelstahl Bugreling
- Hecktritt verkleidet mit Teak Material
- Steuerkonsole inklusive:
  - Lenkrad
  - Steuerungssystem
  - Lenkkabel
  - 3 Schalter
  - Handschuhfach
- Eingebauter Kraftstofftank
  - Tankmesser
  - Kraftstoff/Wasser-Abschneider
  - 35 Liter bei 340/380
  - 57 Liter bei 420
  - 85 Liter bei 470
- Aussparung für Feuerlöscher

- Pilot/Co-Pilot Sitz mit abnehmbaren Sitzpolstern
- Passagiersitze mit abnehmbaren Sitzpolstern
- 4 Edelstahl Klampen
- 3 Hebepunkte
- Innenleuchte
- Navigationslichter
- 12 V Stecker (470)
- Batterieschalter
- Batteriebox
- Automatische Bilgenpumpe
- 2 Paddel
- Fussblasebalg
- Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

# Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61087	Badeleiter seitlich	Alle
Z61455	Synthetisches Teak Deck	Yachtline 340
Z61456	Synthetisches Teak Deck	Yachtline 380
Z61454	Synthetisches Teak Deck	Yachtline 420
Z61316	Synthetisches Teak Deck	Yachtline 470
Z61089	Hubgeschirr	Yachtline 340
Z61090	Hubgeschirr	Yachtline 380
Z61100	Hubgeschirr	Yachtline 420
Z61167	Hubgeschirr	Yachtline 470
Z2656	Ski-Zugmast	Yachtline 470
Z61165	Picknick Tisch mit Kissen-Set	Yachtline 470
Z61166	Dusch-Kit	Yachtline 470



Z61166



Bezeichnung	Yachtline 340 DL	Yachtline 380 DL	Yachtline 420 DL	Yachtline 470 DL
Länge Außen / Innen	3,40 / 2,00 m	3,80 / 2,40 m	4,20 / 2,80 m	4,70 / 2,98 m
Breite Außen / Innen	1,77 / 0,86 m	1,77 / 0,86 m	1,86 / 0,94 m	2,05 / 1,05 m
Schlauchdurchmesser	0,455 m	0,455 m	0,455 m	0,50 m
Zul. Personenzahl	4	5	6	9
Zul. Nutzlast	605 kg	735 kg	850 kg	945 kg
Gesamtgewicht	193 kg	218 kg	273 kg	390 kg
Luftkammern	3	3	3	5
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	C	C
Schaft	lang	lang	lang	lang
Zul. Motorleistung	30 PS / 23 kW	40 PS / 30 kW	50 PS / 38 kW	90 PS / 68 kW
Zul. Motorengewicht	100 kg	110 kg	120 kg	170 kg



# Sport Cruising PRO

Wählen Sie nicht irgendein Boot  
Sondern IHR Boot

## Garantie:

**PRO:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere

Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)





# Sport Cruising PRO

Das Meer bringt stets die Persönlichkeit des Skippers ans Licht: Jeder hat seine eigene Art, auf dem Meer zu Navigieren, Herausforderungen zu suchen und Freude daran zu empfinden auf dem Wasser zu sein.

Zodiac hat seine PRO-Serie komplett erneuert und bietet Ihnen „maßgeschneiderte“ Lösungen an, mit denen Sie Ihr Boot genau nach Ihren eigenen Wünschen gestalten können. Die Zodiac PRO gibt es in drei Grundmodellen: CLASSIC, RACING, TOURING, mit unendlich vielen Ausstattungsmöglichkeiten. Sie entwerfen Ihr eigenes Boot, wählen Sie die Farbe des Rumpfes und des Schlauchkörpers, die Form der Konsole, das Bolstermodell und die ideale Ausstattung für Ihre Bedürfnisse.

Die neuen Zodiac PRO sorgen für Veränderung: keine Serienboote mehr! **Sie** geben den Ton an.

## Entdecken Sie die 3 neuen Varianten:



Die PRO CLASSIC: Die legendäre Bootsserie bekommt einen neuen, dynamischen Look. Es gibt sie mit 3 neuen Schlauchkörpern: in Rot (Strongan Duotex oder Hypalon Neopren ab 650), Schwarz (Strongan Duotex oder Hypalon Neopren ab 650) oder Grau (Hypalon Neopren) für die Modelle von 4,20 m bis 8,50 m, mit unendlich vielen Ausstattungsmöglichkeiten.




Die PRO RACING: Dieses Boot mit dem „Hochleistungs-Look“ verfügt über ein Schlauchkörper in Hypalon-Neopren in den Farben Grau, Schwarz und Rot, verfügbar in 2 Modellen 5 m und 5,50 m. Es wird sich ganz natürlich Ihren Sportfahrten anpassen.



Die PRO TOURING: Eine frische, dynamische und sehr gesellige Baureihe aus Strongan-Duotex-Gewebe, für unvergessliche Ausflüge mit der Familie und Freunden. Diese Boote sind in den Längen 5 m und 5,50 m, in Blau & Weiss oder in Schwarz & Hellgrau verfügbar.

# Wählen Sie Ihr PRO aus 38 verschiedenen Modellen:

<b>PRO CLASSIC</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
Schlauchkörper Strongan-Duotex						
Schlauchkörper Hypalon-Neopren						
<b>PRO RACING</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
Schlauchkörper Hypalon-Neopren						
<b>PRO TOURING</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
Schlauchkörper Strongan-Duotex						



# Sport Cruising PRO

## Konsolen



	Weisse Sitzkonsole	Konsole T4 Grau	Optima 1000 XL Grau	Optima 1000 XL Weiss	Optima 800 Grau	Optima 800 Weiss	Optima 800 FTC Grau	Optima 800 FTC Weiss	Jockey-Konsole 2-sitzig	Jockey-Konsole Weiss
Pro 420 weisser Rumpf						x			x	x
Pro 420 grauer Rumpf					x					
Pro 500 weisser Rumpf						x	x		x	x
Pro 500 grauer Rumpf					x			x		
Pro 550 weisser Rumpf	x			x		x			x	
Pro 550 grauer Rumpf			x		x					
Pro 650 grauer Rumpf			x							
Pro 750 grauer Rumpf		x	x							
Pro 850 grauer Rumpf		x	x							



### Rumpf:


- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck (selbstlenzend bei Pro 650/750/850)
- 1 Bug-D-Ring
- 2 Schleppringe
- Bugstauraum abschließbar
- Eingeformtes Bug-Staufach (Pro 750)
- Alu-Motordruckplatte (Pro 420)
- 1 Lenzventil mit hoher Leistung (2 bei Pro 550, 4 bei Pro 650/750/850)
- 2 Hecklampen (Pro 750/850)
- Heckstaufach (Pro 650/750/850)
- Bug-Ankerstaufach mit Ankerhalterung (Pro 850)
- 1 Seilpoller am Bug (Pro 850)

### Schlauchsystem:

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Gewebeauswahl:
  - Strongan-Duotex-Gewebe 2 x 1100 Decitex (verfügbar für Modelle Pro Classic 420/500/550 & Touring)
  - Hypalon-Neopren Gewebe (verfügbar für Modelle Pro Classic 420/500/550/650/750/850 & Racing)
- Easy-Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine
- Anti-Rutsch-Belag
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 4 Handgriffe Außen (6 bei Pro 750/850)
- 1 Handgriff Innen (2 bei Pro 850)
- Verstärkte Heckkonen

### Standardausstattung:

- Eingebauter Kraftstofftank + Kraftstoff-Wasserabscheider:
  - 75 Liter bei Pro 550
  - 180 Liter bei Pro 650
  - 310 Liter bei Pro 750
  - 400 Liter bei Pro 850
- Elektr. Verkabelung mit Batterie Hauptschaltern & Stromkreisunterbrechern (750/850)
- Herausnehmbares Bugstaufach (550/650/850)
- 1 Bilgenpumpe (Pro 550/650)
- 2 Bilgenpumpe (Pro 750/850)
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- 1 Ventilkappen-Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch



- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Abnehmbare Schlauchkörper
- In verschiedenen Schlauchfarben verfügbar
- Auswahl des Schlauchgewebes: Strongan-Duotex oder Hypalon-Neopren
- Durch viele Ausstattungsmöglichkeiten ist jedes PRO individuell

# Sitze



	Bolster Edelstahl Grau	Bolster Optima Weiss	Bolster Optima Grau	Optima 525 Weiss	Optima 525 Grau
Pro 420 weisser Rumpf				x	
Pro 420 grauer Rumpf					x
Pro 500 weisser Rumpf		x		x	
Pro 500 grauer Rumpf			x		x
Pro 550 weisser Rumpf		x		x	
Pro 550 grauer Rumpf	x		x		x
Pro 650 grauer Rumpf	x		x		x
Pro 750 grauer Rumpf	x		x		x
Pro 850 grauer Rumpf	x		x		x

# Zubehörpacks



## Pro 420

- **Pack Access**  
Sitzbank Optima 525  
Konsole Optima 800  
(Seitenmontage)  
Lenkkabel 9 ft  
in Grau oder Weiss

## Pro 500

- **Pack Access**  
Sitzbank Optima 525  
Konsole Optima 800  
Lenkkabel 10 ft  
in Grau oder Weiss
- **Pack Comfort**  
Sitzbank Optima 525  
Konsole Optima 800 FTC  
in Grau oder Weiss
- **Pack Sport**  
Bolster Optima  
Konsole Optima 800  
Lenkkabel 10 Ft  
in Grau oder Weiss
- **Pack Sport FTC**  
Bolster Optima  
Konsole Optima 800 FTC  
in Grau oder Weiss

## Pro 550

- **Pack Access**  
Sitzbank Optima 525  
Konsole Optima 800  
Lenkkabel 12 ft  
in Grau oder Weiss
- **Pack Comfort**  
Sitzbank Optima 525  
Weisse Sitzkonsole  
Lenkkabel 12 FT  
in Grau oder Weiss
- **Pack Sport FTC**  
Bolster Optima  
Konsole Optima 1000 XL  
in Grau oder Weiss

## Pro 650

- **Pack Sport**  
Bolster Edelstahl +  
Angelrutenhalter  
Konsole Optima 1000 XL  
Lenkkabel 15 Ft  
in Grau

## Pro 750

- **Pack Sport**  
Bolster Edelstahl  
Konsole T4  
Kit hydraulische  
Steuerung in Grau

## Pro 850

- **Pack Sport**  
Bolster Edelstahl  
Konsole T4  
Kit hydraulische Steuerung  
in Grau oder Weiss



# Sport Cruising

## PRO Zubehör



Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z1167	Geräteträger	Pro 500, 550
Z61163	Geräteträger	Pro 650
Z61387	Elektr. Pumpe 12 V Turbomax	Pro 550, 650
Z61162	Rücklaufstop für Fernsteuerung (Kit)	Pro 650
Z2656	Ski-Zugmast	Pro 650
Z61261	Elektrische Ankerwinde	Pro 750, 850
Z61385	Ski-Zugmast	Pro 750, 850
Z61149	Geräteträger	Pro 750, 850
Z61160	Kit Hydraulische Steuerung	Pro 750, 850

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z1088	Sonnendach	Pro 420, 500
Z61171	Badeleiter seitlich	Alle
Z1383	Badeleiter	Pro 500, 550, 650, 750
Z1198	Spezialkautschuktank 35 L	Pro 420
Z1199	Spezialkautschuktank 70 L	Pro 420
Z1112	Tankhalterung	Pro 420
Z61075	Abdeckpersenning	Pro 500



Bezeichnung	Pro 420	Pro 500	Pro 550	Pro 650	Pro 750	Pro 850
Länge Außen / Innen	4,20 / 2,90 m	4,70 / 3,38 m	5,20 / 4,02 m	6,30 / 4,17 m	7,50 / 6,16 m	8,50 / 7,45 m
Breite Außen / Innen	1,90 / 0,95 m	2,05 / 1,05 m	2,20 / 1,20 m	2,50 / 1,35 m	2,90 / 1,65 m	3,00 / 1,85 m
Schlauchdurchmesser	0,455 m	0,50 m	0,50 m	0,575 m	0,60 m	0,60 m
Zul. Personenzahl C	7	9	12	15	16	20
Zul. Personenzahl B	x	x	x	5	7	10
Zul. Nutzlast C	780 kg	1.060 kg	1.150 kg	1.740 kg	1.830 kg	2.800 kg
Zul. Nutzlast B	x	x	x	1.020 kg	1.155 kg	2.050 kg
Gesamtgewicht	181 kg	230 kg	315 kg	570 kg	860 kg	1.350 kg
Luftkammern	3	5	5	5	5	7
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	C	B / C	B / C	B / C
Schaft	lang	lang	lang	X-lang	X-lang	XX-lang
Zul. Motorleistung	50 PS / 37 kW	70 PS / 52 kW	90 PS / 67 kW	150 PS / 112 kW	250 PS / 184 kW	300 PS / 223 kW
Zul. Motorengewicht	115 kg	125 kg	200 kg	240 kg	300 kg	393 kg
<b>Bi-Motorisierung</b>						
Schaft	x	x	x	lang	lang	X-lang
Zul. Mototrleistung	x	x	x	2 x 80 PS / 2 x 59 kW	2 x 125 PS / 2 x 92 kW	2 x 225 PS / 2 x 166 kW
Zul. Motorengewicht	x	x	x	2 x 175 kg	2 x 225 kg	2 x 272 kg

# Sport Cruising PRO OPEN



## Garantie:

**PRO OPEN:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere

Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



# PURE PLAYER



# Sport Cruising

## PRO OPEN

Das neue Design der Pro-Open-Serie zeigt eine neue Art, das Meer zu erleben, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort.

Mit seiner ausgezeichneten Wasserlage durch seinen Rumpf in tiefer V-Form, ein Ergebnis der Erfahrung von Zodiac Nautic, und seinem Deck, welches für eine optimale Bewegung an Bord sorgt, bietet das Pro Open einen einzigartigen Komfort.

Perfekte Ergonomie, grössere Bewegungsfreiheit an Bord, neue Heck-Sitzbank auf dem Pro Open 550. Die Vielseitigkeit der Pro Open-Reihe wurde bis ins kleinste Detail durchdacht, damit Sie exklusiv Ihre Leidenschaft ohne Grenzen geniessen können. Durch seine Bauart ist es einfach zu transportieren, sogar mit aufgeblasenen Schlauchkörpern, und passt sich wunderbar all Ihren Wünschen an: Ausflüge, Angeln, Wasserski, Wakeboard, Sonnenbaden...

Mit diesen Booten können Sie Ihre Leidenschaft für den Wassersport sorglos mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen.

Das ist **Ihr** Moment!



Pro Open 550

### Rumpf:

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Bugring
- 1 Seilpoller am Bug
- 2 Klampen im Heck
- Zentrales Staufach
- Eingeteilter Bug-Stauraum:
  - Ankerstaufach + herausnehmbarer Behälter
- 2 Heckstauräume
- 2 Lenzklappen

### Schlauchsystem:


- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Strongan-Duotex 2 x 1100 Decitex-Gewebe (Pro Open 550)
- Hypalon-Neopren-Gewebe (1100 Decitex Pro Open 550 NEO & 1670 Decitex Pro Open 650 Neo)
- Bugrolle aus Polyester
- Easy-Push-Ventile
- Sicherheitsleine
- 4 Außengriffe
- Extra breite Rundum-Scheuerleiste
- Kurze Heckkonen

### Standardausstattung:

- Klappbare Steuerkonsole inklusive:
  - Lenkrad
  - Lenksystem
  - Lenkkabel
- Hydraulisches Lenksystem (Pro Open 650)
- Pilot-/Co-Pilot-Bolster inklusive:
  - Fußstützen
  - Handlauf
  - 4 Angelruten-Halterungen
  - Staufach
- Windschutzscheibe
- Handlauf aus Edelstahl
- Konsolentüren
- Navigationslichter

- Einbaukraftstofftank mit Anzeige (75 l (550)/120 l (650))
- Badeleiter
- Bilgenpumpe
- Batterieschalter
- 2 Paddel
- Fussblasebalg
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- 3 Sitzplätze im Heck, mittlerer Sitz verstellbar ( Pro Open 550)
- Variables Positions-Eisfach (54 Liter) mit Sitz-Polster (Pro Open 650)
- Hecksitze mit abnehmbarer Rückenlehne (Pro Open 650)


- Rumpf in tiefer V-Form
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Bewegungsfreiheit an Bord
- Selbstlenzendes Deck
- Kippbare Steuerkonsole mit Staufach
- 54-Liter-Eisfach Pro Open 650
- Eingebauter Kraftstofftank (75 l bei Pro Open 550 / 120 l bei Pro Open 650)
- Navigationslichter (serienmässig)
- Badeleiter (serienmässig)
- Heck-Sitzbank mit 3 Plätzen (Pro Open 550)
- Eingeformtes rutschfestes Deck



Hecksitzbank Pro Open 550



Pro Open 550




Bezeichnung	PRO OPEN 550	PRO OPEN 650
Länge Außen / Innen	5,50 / 3,35 m	6,50 / 4,95 m
Breite Außen / Innen	2,50 / 1,35 m	2,50 / 1,35 m
Schlauchdurchmesser	0,575 m	0,575 m
Zul. Personenzahl C	11	13
Zul. Personenzahl B	x	5
Zul. Nutzlast C	1.450 kg	1.600 kg
Zul. Nutzlast B	x	1.075 kg
Gesamtgewicht STRONGAN	440 kg	x
Gesamtgewicht NEO	440 kg	670 kg
Luftkammern	5	5
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	B / C
Schaft	lang	X-lang
Zul. Motorleistung	120 PS / 90 kW	175 PS / 131 kW
Zul. Motorengewicht	195 kg	240 kg
<b>Bi-Motorisierung</b>		
Schaft	x	lang
Zul. Mototrleistung	x	2 x 80 PS / 2 x 59 kW
Zul. Motorengewicht	x	2 x 175 kg



# Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61285	Kit Sonnendeck	Pro Open 550
Z61286	Kit Sonnendeck	Pro Open 650
Z61283	Bugkissen	Pro Open 550
Z61284	Bugkissen	Pro Open 650
Z61287	Rückenlehne Bolster	Alle
Z1423	Elektr. Pumpe m. Druckkontrolle	Pro Open 550
Z60801	Elektr. Pumpe m. Hoher Förderleist.	Alle
Z61387	Elektr. Pumpe Turbomax	Pro Open 650

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z67061	Manometer Bravo	Alle
Z2656	Ski-Zugmast	Alle
Z61266	iPod/USB Dock „Fusion“	Alle
Z61430	Pack Audio „Fusion“ RA205	Alle
Z61279	Blue-Tooth-Kit „Fusion“	Alle
Z61219	Abdeckpersenning	Pro Open 550
Z61218	Abdeckpersenning	Pro Open 650
Z61207	Sonnendach Edelstahl	Alle





# Comfort Cruising Medline



## Garantie:

**Medline:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



# Comfort Cruising

## Medline

Die neue Medline Reihe ist optisch komplett neu gestaltet und um 2 weitere Modelle (Medline 660 & 740) erweitert worden. Bei der Neugestaltung dieser Reihe wurde ein besonderes Augenmerk auf eine einfache Handhabung an Land, vor Anker oder auf See gelegt.

Mit Schlauchkörpern in Strongan-Duotex (Medline 500 - 580) und Hypalon-Neopren (Medline 500 - 850) bietet die Medline Baureihe einen unvergleichlichen Komfort. Dank der Farbgestaltung haben die Boote ein besonders elegantes Erscheinungsbild auf dem Wasser oder im Hafen und richten sich an eine Kundschaft, die hervorragende Fahreigenschaften auf See erwartet, ohne auch nur die geringsten Abstriche bei der Lebensqualität an Bord zu machen.

Seit der Überarbeitung der Modelle im Jahre 2012 wurden die Abmessungen und das Gewicht jedes Modells der Medline-Reihe dahingehend verbessert um ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis und um eine optimale Motorisierung zu erreichen aber auch um die Handhabung zu verbessern.

Die Decksgestaltung gewährleistet eine aussergewöhnliche Ergonomie und Modularität: Die Bewegung an Bord ist einfach, die Sonnendecks sind geräumig und einfach einzurichten, das Achterdeck wirkt bequem und beruhigend. Sonnenbaden, Essen oder Schwimmen: Nichts könnte leichter sein!

Die Qualität des Rumpfes, der einzigartige Komfort der Sitze, die Vielfalt der Ausstattung, die einfache Wartung der Schlauchkörper... Jede Eigenschaft ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von Zodiac Nautic und seines perfekten Wissens über die Gegebenheiten auf den Meeren.



Medline 500



Medline 540



Medline 580


Medline 740



Medline 660



Medline 740



- Gewebeauswahl:
  - Strongan Duotex ( 500 - 580)
  - Hypalon-Neopren (500 - 850)
- Integrierter Kraftstofftank
- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Vielzahl an optionalem Zubehör verfügbar
- Heck-Badeplattform erleichtert das an Bord kommen
- Große Stauräume
- Neues Bimini verfügbar (500-580)

#### Rumpf:

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- Selbstlenzedes Cockpit
- Großes Bugstaufach (wasserdicht) (500-580)
- Großes Bugstaufach mit Ankerstaukasten (660-850)
- Heck-Stauraum mit Sitz (wasserdicht)
- Elektrische Bilgenpumpe (580-850)
- Kraftstofftank 90 Liter (500 - 580)
- Kraftstofftank 200 Liter (660)
- Kraftstofftank 300 Liter (740)
- Kraftstofftank 400 Liter (850)

#### Schlauchsystem:

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Gewebeauswahl:
  - Strongan Duotex (500 - 580)
  - Neopren-Hypalon (500 - 850)
- Easy-Push-Ventile
- Handläufe mit Gewebeüberzug
- Außengriffe
- Extra breite Profilscheuerleiste
- Stumpfe Heckkonen
- Bugrolle mit integrierter Ferstmachklampe

#### Standardausstattung:

- Steuerkonsole mit Lenkrad, Windschutzscheibe und Handlauf
- Kippbare Konsole mit Stauraum (740)
- Hydraulische Steuerung (580 - 850)
- Pilot / Co-Pilot Sitz mit Rückenlehne (500)
- Pilot / Co-Pilot Sitz mit herabklappbarer Rückenlehne als Sonnenliege (540)
- Hecksitzbank mit herabklappbarer Rückenlehne als Sonnenliege (580-740)
- Arbeitsbereich (580-850)
- Spülbecken (850)
- Heck-Badeplattform (740 - 850)
- Badeleiter
- Aufstiegsgriffe

#### Standardausstattung:

- Edelstahlmast mit Ringbefestigung für Wasserski + Navigationslichter (850)
- Erweiterte integrierte Badeplattform (740)
- 2 Paddel
- 1 Fusspumpe
- 1 Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- Ventilkappenmanometer



# Comfort Cruising

## Medline Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61432	Abnehmbares Bug-Sonnendeck	Medline 500
Z61434	Abnehmbares Bug-Sonnendeck	Medline 540
Z61436	Abnehmbares Bug-Sonnendeck	Medline 580
Z61438	Abnehmbares Bug-Sonnendeck	Medline 660
Z61449	Bug-Sonnendeck	Medline 740
	Bug-Sonnendeck	Medline 850
Z61433	Bug Kissen für Z61432	Medline 500
Z61435	Bug Kissen für Z61434	Medline 540
Z61437	Bug Kissen für Z61436	Medline 580
Z61439	Bug Kissen für Z61438	Medline 660
Z61554	Bimini Aluminium Beige	Medline 500
Z61549	Bimini Aluminium Grau	Medline 500
Z61555	Bimini Aluminium Beige	Medline 540
Z61556	Bimini Aluminium Beige	Medline 580
Z61550	Bimini Aluminium Grau	Medline 580
Z61557	Bimini Aluminium Beige	Medline 660
Z61558	Bimini Aluminium Beige	Medline 740
Z61328	Sonnendach	Medline 850
Z61468	Bug-Hebepunkt inkl. Rückenplatte	Medline 500/540/580
Z61256	Dusch-Kit mit 55 L flex. Wassertank	Medline 500/540
Z61378	Dusch-Kit mit 50 L starrem Wassertank	Medline 580/660
Z61560	Dusch-Kit mit 55 L flex. Wassertank	Medline 740
Z61564	Dusch-Kit (Werksmontage)	Medline 740
	Dusch-Kit	Medline 850
Z1423	Elektr. Pumpe m. Druckkontrolle	Medline 500/540/580/660
Z60801	Elektr. Pumpe m. Hoher Förderleist.	Alle
Z61387	Elektr. Pumpe Turbomax	Medline 740/850
Z67061	Manometer Bravo	Alle
Z61474	12 V-Steckdose mit Kabel	Medline 500/540/580/660

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61385	Wasserski-Zugmast	Medline 500/540/580/660/740
Z61469	Navigationslicht 3-farbig für Z61469	Medline 500/540/580/660
Z61461	Abdeckung Bolster	Medline 580
Z61462	Abdeckpersenning	Medline 500
Z61463	Abdeckpersenning	Medline 540
Z61464	Abdeckpersenning	Medline 580
Z61470	Konsolen Panel aus synth. Teak	Medline 500/540/580
Z61465	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 500
Z61466	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 540
Z61419	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 580
Z61531	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 660
Z61561	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 740
	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	Medline 850
Z61386	Geräteträger	Medline 500/540/580/660
Z61149	Geräteträger	Medline 740
Z61383	Holz-Picknick Tisch mit Alufuss	Medline 500/540/580/660
Z61448	Picknick-Tisch	Medline 740
Z61266	iPod/USB Dock „Fusion“	Medline 500/540/580/660
Z61430	Pack Audio „Fusion“ RA205	Medline 500/540/580/660
Z61279	Blue-Tooth-Kit „Fusion“	Alle
Z61277	Remote „Fusion“ NRX 200	Medline 740/850
Z61276	Pack Audio „Fusion“ 700/HP 6“	Medline 740/850
Z61472	Tisch für Bolster	Medline 580/660
Z61245	Elektr. Ankerwinde (Werksmontage)	Medline 740
Z61249	Elektr. Ankerwinde (Werksmontage)	Medline 850
Z61562	Kühlschrank (Werksmontage)	Medline 740
Z61241	Gaskocher	Medline 850
Z61003	Abdeckung Bolster	Medline 850
Z61002	Abdeckung Konsole	Medline 850



Z61556



Z61383



Z61266



Z61472

Medline 660



Medline 580



Bezeichnung	Medline 500	Medline 540	Medline 580	Medline 660	Medline 740	Medline 850
Länge Außen / Innen	5,00 / 4,06 m	5,40 / 4,50 m	5,80 / 4,91 m	6,60 / 5,74 m	7,34 / 6,16 m	8,50 / 7,45 m
Breite Außen / Innen	2,24 / 1,25 m	2,28 / 1,25 m	2,54 / 1,44 m	2,54 / 1,39 m	2,90 / 1,67 m	3,00 / 1,85 m
Schlauchdurchmesser	0,50 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,60 m	0,60 m
Zul. Personenzahl C	9	10	12	14	16	15
Zul. Personenzahl B	x	x	x	x	6	8
Zul. Nutzlast C	1.232 kg	1.288 kg	1.420 kg	1.490 kg	1.730 kg	2.130 kg
Zul. Nutzlast B	x	x	x	x	980 kg	1.605 kg
Gesamtgewicht	353 kg	404 kg	601 kg	826 kg	1.000 kg	1.600 kg
Luftkammern	5	5	5	5	5	7
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	C	C	B / C	B / C
Schaft	lang	lang	X-lang	X-lang	X-lang	XX-lang
Zul. Motorleistung	80 PS / 60 kW	100 PS / 75 kW	115 PS / 86 kW	175 PS / 129 kW	250 PS / 184 kW	350 PS / 262 kW
Zul. Motorengewicht	191 kg	231 kg	244 kg	282 kg	294 kg	380 kg
<b>Bi-Motorisierung</b>						
Schaft	x	x	x	x	x	X-lang
Zul. Mototrleistung	x	x	x	x	x	2 x 225 PS / 2 x 166 kW
Zul. Motorengewicht	x	x	x	x	x	2 x 272 kg



# Comfort Cruising N-ZO



## Garantie:

**N-ZO:** 5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage, Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website: [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)



# Comfort Cruising

## N-ZO 600 - 760

### Spaß

ZODIAC-N-ZO sind Boote, die Freude machen, die man mit Gleichgesinnten teilen sollte. Dem Komfort der Passagiere, auf dem Wasser wie vor Anker, wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

### Drei Innovationen wurden an Deck vorgenommen:

- Das Raummanagement an Bord wurde optimiert. Die Deckslinie wurde umgestaltet um für mehr Bewegungsfreiheit an Bord zu sorgen und die Bewegung zu erleichtern. Eine neue Konsole, die sogenannte „**Air Konsole**“ (NZO 600 & 680) ermöglicht es, den am Boden genutzten Raum maximal zu reduzieren, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung. Die beim Steuern besonders ergonomische **Konsole des N-ZO 760** verfügt auch über einen sehr praktischen Innenraum beispielsweise für ein WC.
- Die Komfortbereiche wurden vergrößert. Alle N-ZO-Modelle verfügen über ein grossen Heck-Salon, der zahlreiche Sitzplätze und einen direkten Zugang zur hinteren Badefläche bietet.
- Alle N-ZO-Modelle sind modulierbar. Die N-ZO-Reihe ist im Bug mit einem neuen Sonnenliegensystem ausgestattet, dem „**Reverse & Sun**“, mit dem innerhalb weniger Sekunden durch einfaches Aufklappen der Struktur eine breite Sonnenliege zur Verfügung steht.

Die N-ZO-Reihe bietet Boote, die zugleich **schön, maritim, geräumig und besonders sicher sind.**

### Design

Nach dem Erfolg des N-ZO 700 Cabin in 2009 hat Zodiac erneut den berühmten italienischen Designer Vittorio Garroni beauftragt, Boote mit **exklusivem Design** zu entwerfen. Diese neuen Boote entsprechen auch einem präzisen Lastenheft, um den von den Wassersportlern am häufigsten geäusserten Anforderungen gerecht zu werden. Mehrere Zodiac-Innovationen kommen bei diesen Booten zum Einsatz.

### Sicherheit

Dass Semirigid besonders viel Sicherheit bieten, ist eine Tatsache. Die N-ZO-Reihe nutzt die Erfahrung von Zodiac im **Rumpfbau und bietet zwei Innovationen:**

### Innovationen:

- **Die neue Technologie wurde an der Zodiac GFK-Rumpfschale umgesetzt**, ausgestattet mit einem V-Rumpf, welcher unübertroffene Fahreigenschaften und ein gutes Handling bietet.
- Die grosszügige Bordhöhe durch die Grösse der Schlauchkörper und die speziellen Rumpfstruktur machen den **Innenraum zu einer echten Wohlfühlinsel** für seine Passagiere.

### Neuheit: Wahlmöglichkeit bei der Schlauchfarbe für alle N-ZO Modelle



N-ZO 760



N-ZO 600

## N-ZO 760

Das N-ZO 760 ist mit dem neuesten Innovationen von Zodiac ausgestattet und verfügt im Bug und Heck über benutzerfreundlichen Raum. Nach Wahl können Sie im Handumdrehen einen Tisch (optional) aufbauen oder im Bug eine Reverse & Sun Sonnliege (optional) ausklappen.

Das N-ZO 760 wurde mit allem Komfort ausgestattet, der das Leben an Bord so angenehm wie möglich macht. In dem im Arbeitsbereich integrierten Küchenblock mit Spüle, Kocher und Kühlschrank (alles optional lieferbar) können Sie an Bord Mahlzeiten zubereiten und geniessen. Weiterhin wird der Komfort durch einen Raum in der Konsole erhöht, der ein Chemie-WC aufnehmen kann.

Der Kraftstoff- und Trinkwassertank (300 l bzw. 80 l) bietet die für einen Tag auf dem Wasser erforderliche Unabhängigkeit.



### Rumpf:

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- Polyester-Bugrolle
- Kraftstofftank (130 l für 600, 240 l für 680, 300 l für 760)
- Ankerstaufach
- Großes, wasserdichtes Bugstaufach
- Sitz vor Konsole mit Staufach (600-680)
- Wasserdichtes Staufach im Heck mit Sitzen
- Badeplattform im Heck
- Außengriffe
- Hecksitzgruppe (seitliche Sitzbänke)
- Selbstlenzendes Cockpit
- Elektrische Bilgenpumpe
- Weißes Licht
- Backbord-/Steuerbordbeleuchtung
- Abdeckung Motorwanne (600-680)
- 4 Festmacherklampen (Bug- und Heckbereich)

### Schlauchsystem:

- Abnehmbarer Schlauchkörper in Atlas-Beige oder Grau/Weiss
- Hypalon-Neopren-Gewebe (1670 Decitex)
- Versenkbare Easy-Push-Ventile
- Extra breite Profilscheuerleiste
- Gewebegriffe

### Deck:

- Bug-Polster
- Hecksitzgruppe und Polsterung Rückenlehne
- LED-Lichter (680-760)
- Arbeitsbereich mit 12V-Anschluss für eine Kühlvorrichtung (600-680)/Kühlbox (760), und einem tragbaren Kocher, mit eingebautem Waschbecken und Audio System
- Kleiner ausziehbarer Teak Tisch im Arbeitsbereich (600-680)
- Ski-Zugmast mit Querstrebe
- Ausziehbare klappbare Badeleiter

### Fahrerstand:

- N-ZO 600 & 680: Air Konsole
  - Panorama Windschutzscheibe
  - Handlauf
  - Hydraulische Steuerung
  - Steuerrad
  - Zigarettenanzünder-Anschluss
- N-ZO 760: Konsole mit Innenraum
  - Panorama Windschutzscheibe
  - Handlauf
  - Hydraulische Steuerung
  - Steuerrad
  - Zigarettenanzünder-Anschluss
  - Tür

- Optimaler Navigationskomfort
- Exklusives Design
- 2 Schlauchfarben verfügbar atlas-beige oder grau/weiß
- Optimierte Raummanagement
- Ergonomie und Bewegungsfreiheit an Bord
- Air-Konsole (600/680)
- Grosse Hecksitzgruppe im Heckbereich
- Schnelles und praktisches System zur Installation der Sonnenliege „Reverse & Sun“





# Comfort Cruising

## N-ZO 700 Cabin

Das neue N-ZO 700 Cabin hat alle Eigenschaften, die den Ruf der Baureihe ausmachen: harmonisches Erscheinungsbild, hochwertige Verarbeitung, Komfort, Vielseitigkeit und aussergewöhnliches Fahrverhalten auf See.

Mit dem neuen Design der Schlauchkörper, der Kabine und der Sitze hat das Boot eine Verjüngungskur erfahren, bei der auch auf Harmonie mit den Neulingen der Serie geachtet wurde: N-ZO 600/680 & 760.

Das N-ZO 700 Cabin ist eine Kombination aus Innovation mit den reinen Linien einer der prestigeträchtigen italienischen Designer: Vittorio Garroni. Das vielseitige N-ZO 700 Cabin vereint Komfort, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit und bietet sich für jedes Vergnügen an. Die geräumige Kabine für bis zu 5 Personen ist mit einem Doppelbett und einer WC-Kabine ausgestattet. Die Bewegungsfreiheit an Bord ist bezeichnend für die ergonomische Gestaltung des Decks. Die Sonnenliege im Bug hat ideale Maße. Die neuen Silvertex Sitzbezüge sorgen für außergewöhnlichen Sitzkomfort und sind zudem extrem pflegeleicht.. Die U-förmige Sitzgruppe im Heck mit den vielen Sitzplätzen, einem abnehmbaren Tisch und der Sonnenliege ist

benutzerfreundlich und komfortabel zugleich. Küchenblock mit Spüle, Kühlschrank & Kocher (optional) machen Sie vollkommen unabhängig.



N-ZO 700 Cabin



Grosser Hecksalon



Kabine

<p><b>Rumpf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Polyester-Rumpf in tiefer V-Form</li> <li>● Rutschfestes eingeformtes Deck</li> <li>● Polyester-Bugrolle</li> <li>● Kraftstofftank 300 l</li> <li>● Kraftstoff-/Wasserabscheider</li> <li>● Selbstlenzendes Cockpit</li> <li>● 2 automatische Bilgenpumpen</li> <li>● Lenzstopfen</li> <li>● Ankerstaufach</li> <li>● Elektrische Ankerwinde + Anker</li> <li>● 1 Bugöse</li> <li>● 2 Heckösen</li> <li>● 2 versenkbare Belegklampen (Bug)</li> <li>● 2 feste Belegklampen (Heck)</li> <li>● Elektrische Verkabelung</li> <li>● Halter für Feuerlöscher</li> </ul>	<p><b>Schlauchkörper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abnehmbarer Schlauchkörper (2 Halbschlauchkörper) in Atlas-Beige oder Grau</li> <li>● Hypalon-Neopren-Gewebe (1670 Decitex)</li> <li>● Versenkbare Ventile</li> <li>● 2 Handläufe</li> <li>● Extra breite Profilscheuerleiste</li> </ul> <p><b>Deck:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rücksitz-Polsterkissen für Heck- &amp; Arbeitsbereich</li> <li>● Kombierter Picknicktisch-/ Sonnendeck-Polster für den Heckbereich</li> <li>● Sonnendeck-Polster für den Bugbereich</li> <li>● Bugreling</li> <li>● U-förmige Sitzgruppe</li> <li>● LED-Deckbeleuchtung</li> <li>● Deckzugang an Backbord</li> </ul>	<p><b>Fahrerstand:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Arbeitsbereich mit Spüle und Wasserhahn mit elektrischer Pumpe und Platz für einen Kühlschrank / Tischkocher</li> <li>● Ausziehbare &amp; klappbare Badeleiter</li> <li>● Handdusche mit Süßwassertank (77 l)</li> </ul> <p><b>Kabine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Panorama Windschutzscheibe</li> <li>● Handlauf</li> <li>● Hydraulische Steuerung</li> <li>● Steuerrad</li> <li>● Polsterung im Kabinenbereich (Sitzkissen / Rückenlehne) / Platz für 4 - 5 Sitzgelegenheiten</li> <li>● Innen ausgeformt</li> <li>● 3 Staufächer unter den Sitzen</li> <li>● Seetoilette + 43 l Abwassertank</li> <li>● 2 seitliche Kabinenfenster + 1 Deckluke</li> <li>● Innenbeleuchtung (4 Spots)</li> <li>● Kabinenspiegel</li> <li>● Holzterrasse für Kabine</li> </ul>	<p><b>Standardausstattung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Navigationslichter</li> <li>● Fussblasebalg</li> <li>● Druckmanometer</li> <li>● Reparatursatz</li> <li>● Eigner-Handbuch</li> </ul>
--	---	---	--

# Comfort Cruising

## N-ZO Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61563	Sonnendeck „Reverse & Sun“ (Werksmontage)	NZO 600/680
Z61515	Sonnendeck „Reverse & Sun“ (Werksmontage)	NZO 760
Z61516	Heck-Sonnendeck	NZO 760
	Bimini Silber	NZO 600
Z61551	Bimini Silber	NZO 680
Z61552	Bimini Silber	NZO 760
Z61532	Bimini Silber	NZO 700
Z61484	Dusch-Kit - 40 L Wassertank (Werksmontage)	NZO 600/680
Z61517	Dusch-Kit - 80 L Wassertank (Werksmontage)	NZO 760
Z61488	Elektrisches Eisfach 28 L / 12 V	NZO 600/680
Z61519	Kühlschrank (Werksmontage)	NZO 760
Z61355	Kühlschrank (Werksmontage)	NZO 700
Z61487	Elektr. Ankerwinde (Werksmontage)	NZO 600/680/760
Z61485	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	NZO 600
Z61486	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	NZO 680
Z61521	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	NZO 760
Z61354	Synthetik Teak Deck (Werksmontage)	NZO 700
Z61533	Synthetik Teak Deck (Werksmontage) Grau	NZO 700
Z61277	Remote „Fusion“ NRX 200	Alle
Z61276	Pack Audio „Fusion“ 700/HP 6“	Alle
Z61279	Blue-Tooth-Kit „Fusion“	Alle
Z61260	Abdeckung Bolster	NZO 600/680
Z61259	Abdeckung Konsole	NZO 600/680
Z61522	Abdeckung Konsole Silber	NZO 760
Z61523	Abdeckung Bolster Silber	NZO 760
Z61524	Abdeckung Rückenlehne Bolster Silber	NZO 760
Z61535	Abdeckung Konsole Silber	NZO 700
Z61536	Abdeckung Bolster Silber	NZO 700
Z61537	Abdeckung Heck-Sonnendeck Silber	NZO 700

Artikelnr.	Bezeichnung	Für Modelle
Z61383	Holz-Picknick Tisch mit Alufuss	NZO 680/760
Z61358	Gaskocher	NZO 760/700
Z61290	Chemie WC + Befestigungskit	NZO 760
Z61356	Wasserski-Zugmast (Werksmontage)	NZO 700
Z61534	Wasserski-Zugmast 300 PS (Werksmontage)	NZO 700
Z61453	Tisch/Polster Kabine	NZO 700
Z60801	Elektr. Pumpe m. Hoher Förderleist.	Alle
Z61387	Elektr. Pumpe Turbomax	Alle





N-ZO 600



N-ZO 680



N-ZO 760



N-ZO 700 Cabin



Bezeichnung	N-ZO 600	N-ZO 680	N-ZO 760	N-ZO 700 Cabin
Länge Außen / Innen	5,99 / 5,03 m	6,80 / 5,82 m	7,60 / 6,38 m	6,99 / 6,37 m
Breite Außen / Innen	2,54 / 1,30 m	2,54 / 1,30 m	3,04 / 1,70 m	3,21 / 2,40 m
Schlauchdurchmesser	0,60 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m
Zul. Personenzahl C	12	14	18	12
Zul. Personenzahl B	x	x	7	7
Zul. Nutzlast C	1.262 kg	1.480 kg	2.052 kg	2.036 kg
Zul. Nutzlast B	x	x	1.256 kg	1.661 kg
Gesamtgewicht	930 kg	1.080 kg	1.530 kg	1.489 kg
Luftkammern	6	6	6	6
Europ. Direktive N°94/25/CE	C	C	B / C	B / C
Schaft	X-lang	X-lang	XX-lang	XX-lang
Zul. Motorleistung	150 PS / 110 kW	200 PS / 147 kW	300 PS / 221 kW	300 PS / 221 kW
Zul. Motorengewicht	234 kg	300 kg	393 kg	373 kg
<b>Bi-Motorisierung</b>				
Schaft	x	x	X-lang	X-lang
Zul. Mototrleistung	x	x	2 x 150 PS / 2 x 110 kW	2 x 150 PS / 2 x 110 kW
Zul. Motorengewicht	x	x	2 x 234 kg	2 x 234 kg



# Rettungsinseln

## Open Sea ISO 9650

Die ISO 9650 Norm wurde zur Verbesserung und Angleichung der Konzeptionstandards für Rettungsinseln erlassen. Es wird zwischen zwei Kategorien von Rettungsinseln unterschieden: Inseln vom Typ 1 für die Navigation auf hoher See und Inseln vom Typ 2 für die Navigation in küstennahen Gewässern. (Die ISO 9650 Norm sieht keine Grenze zwischen der Navigation in Küstengewässern und der Hochseenavigation vor, diese Unterscheidung bleibt der eigenen Entscheidung des Kapitäns überlassen). Die Zodiac OPEN SEA ist vom Typ I Gruppe A und erfüllt alle Kriterien der ISO-Norm 9650. Rettungsinseln gemäss der ISO 9650-1A sind ISAF anerkannt. Die Konstruktion und die verwendeten Materialien verleihen der OPEN SEA eine überragende Stabilität und hervorragende Tauglichkeit für die Navigation auf hoher See. Diese aus PVC-Material bestehende und im Thermobonding-Schweißverfahren hergestellte Rettungsinsel ist sowohl widerstandsfähig als auch sehr gut sichtbar. Der Isolierboden aus aluminiumbeschichtetem Schaumstoff schützt Passagiere vor Kälte und Feuchtigkeit. Das unter der Insel angebrachte Ballastsystem (4 x 60 Liter) verleiht der Open Seas eine optimale Stabilität. Das Einsteigen wird mit Hilfe einer Einstiegsrampe und Einstiegsleiter erleichtert. Durch das geringe Gewicht und die Kompaktheit kann diese Rettungsinsel leicht zu Wasser gelassen werden. Die Open Seas bläst sich beim Auslösen, in einem Außentemperaturbereich von -15°C bis 65°C immer sofort und korrekt auf. Eine Regenwasser-Auffangvorrichtung ist serienmässig. Diese Eigenschaften zeigen die Spitzenqualität und garantieren die Zuverlässigkeit der Open Sea auch unter schlechtesten Witterungsbedingungen. Die Open Sea ist in 4 Modellen von 4 bis 10 Personen - erhältlich, die entweder in einem Container oder einer Tasche verstaut sind.

### Ausrüstung unter 24 Stunden:

In einem Beutel verstaut

#### Mobile Ausrüstung

- 1 Wurfing mit Leine (30 m)
- 1 Kappmesser (schwimmfähig)
- 1 Treibanker mit Leine
- 1 Schöpfgefäss
- 2 Schwämme
- 2 Paddel
- 1 Reparatur-Kit
- 1 Blasebalg
- 1 Bedienungsanweisung

#### Signalmittel

- 3 Handfackeln
- 2 Fallschirmraketen
- 1 Signalpfeife
- 1 Signalspiegel
- 2 Signallampen
- 2 Satz Batterien + Ersatzglühbirnen

#### Pharmazeutisches Material

- 6 Tabletten gegen Seekrankheit (pro Person)
- 1 Brechtüte (Pro Person)

#### Notverpflegung

- 0,5 l Trinkwasser (pro Person)



#### Optionales Grab Bag für Wartezeiten über 24 h

- 1 Erste-Hilfe-Kit
- 3 Handfackeln
- 2 Kälteschutzdecken
- 2 Sonnenschutzcreme
- 1 l Trinkwasser pro Person
- 10.000 KJ Notproviant pro Person

Model	Zul. Personenzahl	Container		Tasche	
		Abmessungen	Gewicht	Abmessungen	Gewicht
Open Sea ISO 9650	4 Personen	69 x 49 x 23 cm	38 kg	67 x 45 x 22 cm	35 kg
Open Sea ISO 9650	6 Personen	76 x 49 x 29 cm	45 kg	72 x 45 x 26 cm	42 kg
Open Sea ISO 9650	8 Personen	80 x 53 x 32 cm	53 kg	78 x 50 x 27 cm	49 kg
Open Sea ISO 9650	10 Personen	80 x 53 x 32 cm	58 kg	78 x 50 x 27 cm	53 kg







# Preise

## Saison 2015

### Tender – Cadet

### Tender – Cadet RIB

### Easy Cruising

### Deluxe Tender

Bezeichnung	UVP*	Bezeichnung	UVP*	Bezeichnung	UVP*	Bezeichnung	UVP*
Cadet 200 Roll Up	595 €	Cadet 260 RIB	1.875 €	Zoom 400 SP	2.172 €	Yachtline 340 DL NEO	11.670 €
Cadet 230 Roll Up	705 €	Cadet 260 RIB NEO	2.866 €	Zoom 450 SP	2.470 €	Yachtline 380 DL NEO	12.663 €
Cadet 270 Roll Up	870 €	Cadet 290 RIB	1.974 €			Yachtline 420 DL NEO	13.576 €
		Cadet 290 RIB NEO	2.966 €	Mark I Classic Solid	3.164 €	Yachtline 470 DL NEO	18.930 €
Cadet 200 Aero	760 €	Cadet 310 RIB	2.370 €	Mark I Classic Alu	3.362 €		
Cadet 230 Aero	925 €	Cadet 310 RIB NEO	3.362 €	Mark II C Classic Solid	3.759 €		
Cadet 270 Aero	1.090 €	Cadet 340 RIB	2.767 €	Mark II C Classic Alu	3.957 €		
Cadet 310 Aero	1.320 €	Cadet 340 RIB NEO	3.759 €	Mark II Classic Solid	4.354 €		
Cadet 350 Aero	1.585 €	Cadet 390 RIB NEO**	6.545 €	Mark II Classic Alu	4.552 €		
Cadet 270 Alu	1.090 €	Cadet 250 Compact	1.676 €	Mark II C Futura Alu	4.750 €		
Cadet 310 Alu	1.320 €	Cadet 250 Compact NEO	2.668 €	Mark II C Futura FR	4.650 €		
Cadet 350 Alu	1.585 €	Cadet 300 Compact	1.974 €	Mark II Futura Alu	5.346 €		
		Cadet 300 Compact NEO	2.966 €	Mark II Futura FR	5.246 €		
Cadet 285 Fastroller	1.508 €			Mark III Futura Alu	6.139 €		
Cadet 325 Fastroller	1.706 €			Mark III Futura FR	6.040 €		
Cadet 360 Fastroller	1.905 €						
				Mark II C Futura Alu Pack	5.048 €		
				Mark II Futura Alu Pack	5.643 €		
				Mark III Futura Alu Pack	6.436 €		

Vorfracht je Boot 42 €

Vorfracht je Boot 100 €  
Vorfracht Cadet RIB 390 705 €

Vorfracht je Boot 66 €

Vorfracht je Boot 754 €

\* = inkl. 19 % Mwst



# Preise

## Saison 2015

### Sport Cruising

Bezeichnung	UVP
Pro 420 Classic	6.942 €
Pro 420 Classic NEO	8.925 €
Pro 500 Classic	8.628 €
Pro 500 Touring	8.628 €
Pro 500 Classic NEO	10.612 €
Pro 500 Racing NEO	10.612 €
Pro 550 Classic	11.305 €
Pro 550 Touring	11.305 €
Pro 550 Classic NEO	13.289 €
Pro 550 Racing NEO	13.289 €
Pro 650 Classic NEO	18.644 €
Pro 750 Classic NEO**	29.057 €
Pro 850 Classic NEO**	38.179 €
Pro Open 550	18.347 €
Pro Open 550 NEO	20.329 €
Pro Open 650 NEO	27.668 €

Vorfracht je Boot  
\*\*=Vorfracht Pro 750 & 850

705 €  
1.845 €

\* = inkl. 19 % Mwst

### Comfort Cruising

Bezeichnung	UVP
Medline 500	13.784 €
Medline 500 NEO	15.768 €
Medline 540	16.264 €
Medline 540 NEO	18.247 €
Medline 580	19.734 €
Medline 580 NEO	21.718 €
Medline 660 NEO**	27.757 €
Medline 740 NEO**	37.673 €
Medline 850 NEO**	59.490 €
N-ZO 600	33.122 €
N-ZO 680**	39.568 €
N-ZO 700 Cabin**	59.400 €
N-ZO 760**	49.088 €

Vorfracht je Boot  
\*\*=Vorfracht je Boot

705 €  
1.845 €

\* = inkl. 19 % Mwst

### Rettungsinseln

Bezeichnung	UVP
Eversafe 4 Personen Tasche	1.130 €
Eversafe 4 Personen Container	1.140 €
Eversafe 6 Personen Tasche	1.175 €
Eversafe 6 Personen Container	1.205 €
Eversafe 8 Personen Tasche	1.327 €
Eversafe 8 Personen Container	1.366 €
Open Sea 4 Personen Tasche	1.468 €
Open Sea 4 Personen Container	1.503 €
Open Sea 6 Personen Tasche	1.538 €
Open Sea 6 Personen Container	1.627 €
Open Sea 8 Personen Tasche	1.825 €
Open Sea 8 Personen Container	1.925 €
Open Sea 10 Personen Tasche	2.023 €
Open Sea 10 Personen Container	2.122 €
Coaster 4 Personen Tasche	1.190 €
Coaster 4 Personen Container	1.199 €
Coaster 6 Personen Tasche	1.240 €
Coaster 6 Personen Container	1.270 €
Coaster 8 Personen Tasche	1.399 €
Coaster 8 Personen Container	1.438 €

Vorfracht je Rettungsinsel

42 €

\* = inkl. 19 % Mwst



[www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)

